



ILUDEC

Diseño, Tecnología e Iluminación

2021
OCTUBRE

TARIFA
DE PRECIOS
DE PERFILES

1. Rodapié

1



Ref:

168016

Producto

Perfil LED para rodapié o pared de 80 mm x 16,1 mm


1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 20 metros / 10 barras.
5. Peso de la caja 21,9 Kg.
6. Medidas de la caja: 204x18x13 cm.

PVR

50,75

2. Esquina

7



Ref:

16881


Producto

Perfil LED extrafino de esquina con el difusor curvo de 8 mm x 8 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Cuatro grapas por barra.
4. Difusor opal de 2 m.
5. Caja de 800 metros / 400 barras.
6. Peso de la caja 35,5 Kg.
7. Medidas de la caja: 204x18x13 cm.

PVR

4,56



Ref:

16882

Producto

Perfil LED extrafino de esquina con el difusor en ángulo recto de 8 mm x 8 mm


1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Cuatro grapas por barra.
4. Difusor opal de 2 m.
5. Caja de 600 metros / 300 barras.
6. Peso de la caja 30,4 Kg.
7. Medidas de la caja: 204x18x13 cm.

PVR

4,70


Ref:
161615
Producto
Perfil LED de esquina con el difusor curvo de 16 mm x 16 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
 2. Dos tapas por barra.
 3. Cuatro grapas por barra.
 4. Difusor opal de 2 m.
 5. Caja de 200 metros/100 barras.
 6. Peso de la caja 22 Kg.
 7. Medidas de la caja: 204x18x11 cm.
- FS02 ZK02
 Accesorio (no incluido)
 Esquina 90°: Ref.- 165014


PVR
6,28

Ref:
161616
Producto
Perfil LED de esquina con el difusor ángulo recto de 16 mm x 16 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
 2. Dos tapas por barra.
 3. Cuatro grapas por barra.
 4. Difusor opal de 2 m.
 5. Caja de 200 metros/100 barras.
 6. Peso caja 23,8 Kg.
 7. Medida caja: 204x18x13 cm.
- FS02 ZK02

PVR
6,81

Ref:
161818
Producto
Perfil LED de esquina reforzado y con embellecedores de 25,21 mm x 16,91 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
 2. Tapas por barra.
 3. Cuatro grapas por barra.
 4. Difusor opal de 2 m.
 5. Caja de 100 metros/50 barras.
 6. Peso de la caja 22 Kg.
 7. Medidas de la caja: 204x18x13 cm
- FS02 ZK02

PVR
8,68

Ref:
163030
Producto
Perfil LED de esquina con el difusor curvo de 30 mm x 30 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
 2. Dos tapas por barra.
 3. Cuatro grapas por barra.
 4. Difusor opal de 2 m.
 5. Caja de 80 metros / 40 barras.
 6. Peso de la caja 26.7 Kg.
 7. Medidas de la caja: 204x18x13 cm.
- FS02

PVR
18,73



Ref:
Producto

163031
Perfil LED de esquina con el difusor en ángulo recto de 30 mm x 30 mm
1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Cuatro grapas por barra.
4. Difusor opal de 2 m.
5. Caja de 60 metros / 30 barras.
6. Peso de la caja: 19.6 Kg.
7. Medidas de la caja: 204x18x11 cm.
FS02

PVR

20,16

3. Cilíndricos

4




Ref:
Producto

16420
Perfil LED cilíndrico de \varnothing 20,4 mm
1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 80 metros / 40 barras.
5. Peso de la caja: 27.5 Kg.
6. Medidas de la caja: 204x18x10 cm.
FS03
Accesorio (no incluido):
Para colgar: Ref. 165024

PVR

19,95



Ref:
Producto

16430
Perfil LED cilíndrico de \varnothing 30 mm
1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 60 metros / 30 barras.
5. Peso de la caja 33 Kg.
6. Medidas de la caja: 201x19x19 cm.
FS03
Accesorios (no incluidos)
Para colgar: Ref. 165000. Ref. 165001. Ref. 165013
Para alargar: Ref. 165005. Ref. 165007
Esquina plana de 90°: Ref. 165008
Esquina vertical de 90°: Ref. 165009

PVR

15,67



Ref:
Producto

16460

Perfil LED cilíndrico de \varnothing 60 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 40 metros/ 20 barras.
5. Peso de la caja 24.5 Kg.
6. Medidas de la caja: 204x18x18 cm.

FS03

Accesorios (no incluidos)

Para colgar: Ref. 165000. Ref. 165001. Ref. 165013


Para alargar: Ref. 165005. Ref. 165007.

Esquina plana de 90°: Ref. 165008

Esquina vertical de 90°: Ref. 165009

PVR

40,60



Ref:
Producto

164120

Perfil LED cilíndrico extra grande de \varnothing 120 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 20 metros / 10 barras
5. Peso de la caja 33.2 Kg.
6. Medidas de la caja: 206x33x37cm

FS03 CMLC

Accesorios (no incluidos)

Para colgar: Ref. 165000. Ref. 165001. Ref. 165013

Para alargar: Ref. 165005. Ref. 165007.

Esquina plana de 90°: Ref. 165008


Esquina vertical de 90°: Ref. 165009

PVR

86,82

4. Muebles

4



Ref:
Producto

162610

Perfil LED para muebles especialmente de cocina de 26 mm x 10,4 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 100 metros / 50 barras.
5. Peso de la caja 21,5 Kg.
6. Medidas de la caja: 204x18x10 cm.

FS04

PVR

13,25


Ref:
162620
Producto
Perfil LED para muebles con iluminación bidireccional de 26,9 mm x 20 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Difusor opal de 2 m.
3. Tapas no incluidas.
4. Caja de 100 metros / 50 barras.
5. Peso de la caja 26,5 Kg.
6. Medidas de la caja: 204x18x15 cm.

PVR
15,53

Ref:
163112
Producto
Perfil LED para muebles de 31,15 mm x 11,8 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. No incluye tapas.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 100 metros / 50 barras.
5. Peso de la caja: 26 Kg.
6. Medidas de la caja: 204x18x10 cm.

PVR
14,96

Ref:
163013
Producto
Perfil LED para el interior de armarios de 15,2 mm x 30,35 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Difusor opal de 2 m.
3. Caja de 80 metros / 40 barras.
4. Peso de la caja 26.5 Kg.
5. Medidas de la caja: 206x20x10 cm.

FS04
Accesorios (no incluidos):
Instalar / sujetar: Ref.- 165020
Tapa para instalar: Ref.-165019
PVR
18,95

5. Pared

4

Ref:
164213
Producto
Perfil LED de pared de 42 mm x 17 mm
Barra de perfil LED de aluminio anodizado de 42 mm. x 17 mm. para colocar en la pared con una tira LED en su interior.

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Cuatro grapas por barra.
4. Difusor opal de 2 m.

**--Información de la caja de fábrica: Incluye 50 barras (100 m.)
Peso: 27 Kg. Medidas: 204x18x13 cm. (FS05)**
PVR
16,03



Ref:
Producto

164913

Perfil LED de pared con iluminación bidireccional de 49 mm x 17 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Cuatro grapas por barra.
4. Dos difusores opal de 2 m. cada uno.
5. Caja de 50 metros / 25 barras.
6. Peso de la caja 17.5 Kg.
7. Medidas de la caja: 204x18x13 cm.

FS05

Accesorios (no incluidos)

Difusor de 30 m. Opal: Ref. 1601211. Transparente: Ref. 1601212

PVR

20,30



Ref:
Producto

167060

Perfil LED para paredes y rodapiés de 75 mm x 25 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 20 metros / 10 barras.
5. Peso caja 54 Kg.
6. Medida caja: 206x20x25 cm.

FS05

Accesorios (no incluidos)

Para empotrar: Ref. 165003

Para alargar: Ref. 165005. Ref. 165007

Esquina plana de 90º: Ref. 165008

Esquina vertical de 90º: Ref. 165009

PVR

43,81



Ref:
Producto

164084

Perfil LED de pared con iluminación bidireccional de 40,85 mm x 84,5 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Dos difusores opal de 2 m. cada uno.
4. Caja de 20 metros / 10 barras.
5. Peso de la caja 26.6 Kg.
6. Medidas de la caja: 206x20x25 cm.

FS05 CMLC

PVR

62,77

6. Suelo

4

6.1 Suelo interior



Ref:	161609
Producto	<p>Perfil LED empotrable en el suelo de interiores de 15,94 mm x 8,55 mm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se sirve en barras de 2 m. 2. Dos tapas por barra. 3. Difusor opal de 2 m. 4. Caja de 200 metros / 100 barras. 5. Peso de la caja 27,5 Kg. 6. Medidas de la caja: 204x18x11cm.
PVR	9,55



Ref:	161613
Producto	<p>Perfil LED empotrable en el suelo de interiores de 16 mm x 12,55 mm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se sirve en barras de 2 m. 2. Dos tapas por barra. 3. Difusor opal de 2 m. 4. Caja de 200 metros / 100 barras. 5. Peso de la caja 31,8 Kg. 6. Medidas de la caja: 204x18x13 cm.
PVR	10,40

6.2 Suelo exterior




Ref:	162226
Producto	<p>Perfil LED empotrable en el suelo de exteriores 21,8 mm x 25,8 mm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se sirve en barras de 2 m. 2. Dos tapas por barra. 3. Difusor opal de 2 m . 4. Caja de 60 metros/ 30 barras. 5. Peso de la caja 27 Kg. 6. Medidas de la caja: 204x18x14 cm. <p>Accesorio recomendado: Ref.- 1601111</p>
PVR	26,64



Ref:	162711
Producto	<p>Perfil LED empotrable en el suelo de exteriores de 27,2 mm x 11 mm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se sirve en barras de 2 m. 2. Dos tapas por barra. 3. Difusor opal de 2 m. 4. Caja de 100 metros / 50 barras. 5. Peso de la caja 27.5 Kg. 6. Medidas de la caja: 204x18x10 cm. <p>Accesorio recomendado: Ref.- 1601111</p>
PVR	18,23

7. Escalera

Ref: 166826
Producto Perfil LED para escaleras de 68 mm x 26 mm
 1. Se sirve en barras de 2 m.
 2. Dos tapas por barra.
 3. Difusor opal de 2 m.
 4. Caja de 40 metros / 20 barras.
 5. Peso de la caja 27,5 Kg.
 6. Medidas de la caja: 204x18x15 cm.
 FS07
PVR 38,47



Ref: 166628
Producto Perfil LED para escaleras de 66,32 mm x 26,97 mm
 1. Se sirve en barras de 2 m.
 2. Dos tapas por barra.
 3. Difusor opal de 2 m.
 4. Caja de 50 metros/25 barras.
 5. Peso de la caja 31.6 Kg.
 6. Medidas de la caja: 204x20x17 cm.
 FS07
PVR 37,04



8. Arquitectónicos

10

Ref: 164624
Producto Perfil LED para empotrar en una esquina de 46 mm x 23,81 mm
 1. Se sirve en barras de 2 m.
 2. Dos tapas por barra.
 3. Difusor opal de 2 m.
 4. Caja de 100 metros / 50 barras.
 5. Peso de la caja: 27 Kg.
 6. Medidas de la caja: 204x18x17 cm.
 FS08
 Accesorios (no incluidos)
 Difusor 30m. Opal: Ref. 1601101. Transparente: Ref. 1601102
PVR 19,80




Ref: 165022
Producto Perfil LED para empotrar en una esquina de 50,09 mm x 22,2 mm
 1. Se sirve en barras de 2 m.
 2. Dos tapas por barra.
 3. Difusor opal de 2 m.
 4. Caja de 100 metros / 50 barras.
 5. Peso de la caja: 27.8 Kg.
 6. Medidas de la caja: 204x18x17 cm.
 FS08
 Accesorios (no incluidos)
 Difusor 30m. Opal: Ref. 1601101. Transparente: Ref. 1601102
PVR 20,30




Ref: 163213


Producto
Perfil LED para empotrar en una obra de 32,37 mm x 13,65 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
 2. Dos tapas por barra.
 3. Difusor opal de 2 m.
 4. Caja de 100 metros / 50 barras
 5. Peso de la caja 18.5 Kg
 6. Medidas de la caja: 204x18x10 cm.
- FS08
 Accesorios (no incluidos)
 Difusor de 30 m. Opal: Ref. 1601101. Transparente: Ref. 1601102

PVR 14,67

Ref: 165213

Producto
Perfil LED para empotrar en una obra de 52,25 mm x 13,15 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
 2. Dos tapas por barra.
 3. Difusor opal de 2 m .
 4. Caja de 100 metros / 50 barras.
 5. Peso de la caja 25.3 Kg.
 6. Medidas de la caja: 204x18x17 cm.
- FS08
 Accesorios (no incluidos)
 Difusor 30 m. Opal: Ref. 1601101. Transparente: Ref. 1601102

PVR 18,95

Ref: 165424

Producto
Perfil LED para empotrar en una esquina de 53,5 mm x 23,82 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
 2. Dos tapas por barra.
 3. Difusor opal de 2 m.
 4. Caja de 100 metros / 50 barras.
 5. Peso de la caja: 29.6 Kg.
 6. Medidas de la caja: 204x23x18 cm.
- FS08
 Accesorios (no incluidos):
 Difusor de 30 m.
 Opal: 1601121. Transparente: 1601122
 Difusores de colores: 1601123, 1601124, 1601125, 1601126, 1601127


PVR 19,59

Ref: 165815

Producto
Perfil LED para empotrar en una obra de 57,2 mm x 14,5 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
 2. Dos tapas por barra.
 3. Difusor opal de 2 m.
 4. Caja de 100 metros/ 50 barras
 5. Peso de la caja: 26.7 Kg.
 6. Medidas de la caja: 204x24x24cm
- FS08

PVR 18,24


Ref: 166320


Producto

Perfil LED para empotrar en una obra de 63,4 mm x 20,4 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 64 metros / 32 barras.
5. Peso de la caja: 22.7 Kg.
6. Medidas de la caja: 204x24x24 cm.

PVR

21,94


Ref: 167435

Producto

Perfil LED para empotrar en una obra con opción colgante de 75 mm x 35 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 40 metros / 20 barras.
5. Peso de la caja: 26.35 Kg.
6. Medidas de la caja: 204x24x24 cm.

FS08

Accesorios (no incluidos)

Para colgar: Ref. 165000. Ref. 165001. Ref. 165013

Para Empotrar: Ref. 165002. Ref. 165003

Para alargar: Ref. 165005. Ref. 165007

Esquina plana 90º: Ref. 165008

Esquina vertical 90º: Ref. 165009

PVR

41,32


Ref: 163545

Producto


Perfil LED para empotrar en una obra de 35,5 mm x 45 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 50 metros / 25 barras.
5. Peso de la caja: 25.6 Kg.
6. Medidas de la caja: 204x18x15 cm.

FS08

PVR

28,49


Ref: 166214

Producto

Perfil LED para empotrar en una obra de 61,45 mm x 14,97 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 100 metros / 50 barras.
5. Peso de la caja: 26 Kg.
6. Medidas de la caja: 204x24x24 cm.

FS08

PVR

19,59

9. Colgables



Ref:

162327


Producto

Perfil LED de superficie con opción colgante de 23,2 mm x 26,7 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
 2. Dos tapas por barra.
 3. Difusor opal de 4 m.
 4. Caja de 20 metros / 10 barras.
 5. Peso de la caja 25,5 Kg.
 6. Medidas de la caja: 220x22x20 cm.
- FS10
 Accesorios (no incluidos)
 Para empotrar: Ref. 165017
 Para colgar: Ref. 165000. Ref. 165001. Ref. 165013
 Para alargar: Ref. 165005.

PVR

22,37



Ref:

162929

Producto

Perfil LED colgante con difusor curvo de 29,8 mm x 29,8 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
 2. Dos tapas por barra.
 3. Difusor opal de 2 m.
 4. Caja de 100 metros / 50 barras.
 5. Peso de la caja 24.6 Kg.
 6. Medidas de la caja: 204x18x15 cm.
- FS09
 Accesorios (no incluidos)
 Para colgar: Ref. 165000. Ref. 165001. Ref. 165013
 Para alargar: Ref. 165005. Ref. 165007

PVR

15,67



Ref:

162930

Producto

Perfil LED colgante con difusor en ángulo recto de 29,8 mm x 29,8 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
 2. Dos tapas por barra.
 3. Difusor opal de 2 m.
 4. Caja de 60 metros / 30 barras.
 5. Peso de la caja: 15,9 Kg.
 6. Medidas de la caja: 204x18x10 cm.
- FS09
 Accesorios (no incluidos)
 Para colgar: Ref.-165000. Ref.-165001. Ref.-165013
 Para alargar: Ref.-165005. Ref.-165007

PVR

16,38



Ref:

163032

Producto

Perfil LED de superficie con opción colgante de 30 mm x 30 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
 2. Dos tapas por barra.
 3. Difusor opal de 2 m.
 4. Caja de 50 metros / 25 barras.
 5. Peso de la caja: 24,3 Kg.
 6. Medida de la caja: 204x18x13 cm.
- FS09
 Accesorios (no incluidos):
 Para colgar: Ref.-165000. Ref.-165001. Ref.-165013
 Para alargar: Ref.-165005. Ref.-165007
 Esquina plana 90º: Ref.-165008
 Esquina vertical 90º: Ref.-165009
 Para sujetar en el techo con hueco libre atrás: Ref.-165002
 Difusor de 30 m. Opal : Ref.-1601281. Transparente: Ref.-1601282

PVR

27,07


Ref:
163535
Producto
Perfil LED de superficie con opción colgante de 35 mm x 35 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 50 metros / 25 barras.
5. Peso de la caja: 27.8 Kg.
6. Medidas de la caja: 204*18*15 cm.

FS09
Accesorios (no incluidos)

Difusor largo 30 m. Opal: Ref.1601321. Transparente: Ref. 1601322

Para colgar: Ref. 165000. Ref. 165001. Ref. 165013

Para sujetar en el techo con hueco libre atrás: Ref. 165002.

Para alargar: Ref. 165005. Ref. 165007

Esquina plana 90º: Ref. 165008

Esquina vertical 90º: Ref. 165009

PVR
35,62

Ref:
165034
Producto
Perfil LED de superficie con opción colgante de 50 mm x 35 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2m.
4. Caja de 36 metros / 18 barras.
5. Peso de la caja 26.5Kg.
6. Medidas de la caja: 204x18x17cm.

FS09
Accesorios (no incluidos)

Difusor largo de 30 m. Opal Ref. 1601421. Transparente. Ref. 1601422

Para colgar: Ref. 165000. Ref. 165001. Ref.165013


Para sujetar en el techo con hueco libre atrás: Ref. 165002. Ref. 165003. Ref. 165011

Para alargar: Ref. 165005. Ref. 165007. Ref. 165010

Esquina plana 90º: Ref. 165008

Esquina vertical 90º: Ref. 165009

Superficie: Ref. 165018

PVR
42,74

Ref:
165532
Producto
Perfil LED de superficie con opción colgante de 55 mm x 32 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 30 metros / 15 barras.
5. Peso de la caja: 27.8 Kg.
6. Medidas de la caja: 204x18x13 cm.

FS09
Accesorios (no incluidos)

Difusor largo 30 m.: Opal Ref.- 1601451 / Transparente Ref.- 1601452

Para colgar: Ref.- 165000. Ref.- 165001. Ref.- 165013

Para alargar: Ref.- 165005. Ref.- 165007.

Esquina plana 90º: Ref.- 165008

Esquina vertical 90º: Ref.- 165009

PVR
51,29


Ref:
167532
Producto
Perfil LED colgante de 75 mm x 35 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 24 metros / 12 barras.
5. Peso caja 17.5 Kg.
6. Medida caja: 204x18x17 cm.


FS09
Accesorios (no incluidos)
Para colgar: Ref. 165000. Ref. 165001. Ref. 165013

Para sujetar en el techo con hueco libre atrás: Ref. 0165002. Ref. 165011

Para alargar: Ref. 165005. Ref. 165007.

Esquina plana de 90º: Ref. 165008

Esquina vertical de 90º: Ref.165009

PVR
62,33

Ref:
1610032
Producto
Perfil LED de superficie con opción colgante de 100,2 mm x 32 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 16 metros / 8 barras.
5. Peso de la caja: 21.6 Kg.
6. Medidas de la caja: 204x18x15 cm.

FS09
Accesorios (no incluidos)
Para colgar: Ref.- 165000. Ref.- 165001. Ref.- 165013

Para sujetar en el techo con hueco libre atrás: Ref.- 165002. Ref.- 165003

Para alargar: Ref.- 165005. Ref.- 165007.

Esquina plana 90º: Ref.- 165008

Esquina vertical 90º: Ref.- 165009

PVR
71,46

Ref:
1615032
Producto
Perfil LED de superficie con opción colgante de 151,76 mm x 32 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 20 metros / 10 barras.
5. Peso de la caja: 39.6 Kg.
6. Medidas de la caja: 206x25x17 cm.

FS09
Accesorios (no incluidos):
Para colgar: Ref.- 165000. Ref.- 165001. Ref.- 165013

Para sujetar en el techo con hueco libre atrás: Ref.- 165002. Ref.- 165003

Para alargar: Ref.- 165005. Ref.- 165007

Esquina plana 90º: Ref.- 165008

Esquina vertical 90º: Ref.- 165009

PVR
113,53

9.1. Colgables con hueco para fuente



Ref:

163566

Producto

Perfil LED colgable de 35,22 mm x 66 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 24 metros / 12 barras.
5. Peso de la caja 27.8 Kg.
6. Medidas de la caja: 203x16x19 cm.

FS09

Accesorios (no incluidos)

Para colgar: Ref. 165000. Ref. 165001. Ref. 165013

Para sujetar en el techo con hueco libre atrás: Ref. 165002. Ref. 165011

Para alargar: Ref. 165005. Ref. 165007

Esquina plana 90º: Ref. 165008

Esquina vertical 90º: Ref. 165009

PVR

55,56



Ref:

165050

Producto

Perfil LED colgable de 50 mm x 50 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 20 metros/ 10 barras.
5. Peso de la caja 23.3 Kg.
6. Medidas de la caja: 204x18x16 cm.

FS09

Accesorios (no incluidos)

Para colgar: Ref.165000. Ref.165001. Ref.165013

Para sujetar en el techo con hueco libre atrás: Ref.165002. Ref.165011

Para alargar: Ref. 165005. Ref. 165007.

Esquina plana 90º: Ref. 165008

Esquina vertical 90º: Ref. 165009

PVR

55,21



Ref:

165070

Producto

Perfil LED colgante o de superficie de 49,78 mm x 70 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 24 metros / 12 barras.
5. Peso de la caja: 34´8 Kg.
6. Medidas de la caja: 206x24x19 cm.

FS09

Accesorios (no incluidos)

Para colgar: Ref.- 165000. Ref.- 165001. Ref.- 165013

Para sujetar en el techo con hueco libre atrás: Ref.- 165002

Para alargar: Ref.- 165005. Ref.- 165007

Esquina plana 90º: Ref.- 165008

Esquina vertical 90º: Ref.- 165009

Difusor de 30m. Opal : Ref.- 1601421. Transparente: Ref.- 1601422

PVR

70,12



Ref:
Producto

165074
Perfil LED colgante con iluminación bidireccional de 50,18 mm x 75 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Dos difusores opal de 2 m. cada uno; uno estrecho y otro más ancho), para cada lado respectivamente.
4. Caja de 20 metros / 10 barras.
5. Peso de la caja: 32,8 Kg.
6. Medidas de la caja: 206x24x20 cm.

FS09 CMLC
Accesorios (no incluidos)
Para colgar: Ref.- 165000. Ref.- 165001. Ref.- 165013
Para alargar: Ref.- 165005. Ref.- 165007.
Esquina plana 90º: Ref.- 165008
Esquina vertical 90º: Ref.- 165009

PVR

70,79



Ref:
Producto

165075
Perfil LED de superficie con opción colgante de 50 mm x 75 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 20 metros / 10 barras.
5. Peso de la caja: 31.3 Kg.
6. Medidas de la caja: 204x24x24 Cm.

FS09
Accesorios (no incluidos):
Difusor largo 30m: opal Ref. 1601421 / transparente Ref. 1601422
Para colgar: Ref. 165000. Ref. 165001. Ref. 165013
Para sujetar en el techo con hueco libre atrás: Ref. 165003
Para superficie Ref: 165018
Para alargar: Ref. 165005. Ref. 165007.
Esquina plana 90º: Ref. 165008
Esquina vertical 90º: Ref. 165009

PVR

74,13



Ref:
Producto


167080
Perfil LED colgante de 70 mm x 80 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 16 metros/ 8 barras.
5. Peso de la caja 30.4 Kg.
6. Medidas de la caja: 205x35x14 cm.

FS09 CMLC
Accesorios (no incluidos)
Para colgar: Ref. 165000. Ref. 165001. Ref. 165013
Para sujetar en el techo con hueco libre atrás: Ref. 165002. Ref. 165011
Para alargar: Ref. 165005. Ref. 165007. Ref. 165010
Esquina plana 90º: Ref. 165008
Esquina vertical 90º: Ref. 165009

PVR

86,82


Ref:
1610070
Producto
Perfil LED para instalar de forma suspendida de 100 mm x 70 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 20 metros / 10 barras.
5. Peso de la caja 42.9 Kg.
6. Medidas de la caja: 206x59x12 cm.

FS09
Accesorios (no incluidos)
Para colgar: Ref. 165000. Ref. 165001. Ref. 165013

Para sujetar en el techo con hueco libre atrás: Ref. 165002. Ref. 165003. Ref.165011

Para alargar: Ref. 165005. Ref. 165007. Ref. 165010

Esquina plana de 90º: Ref. 165008

Esquina vertical de 90º: Ref: 165009

PVR
98,17

9.2. Colgables con difusor en "U"


Ref:
163036
Producto
Perfil LED de superficie con opción colgante de 29,8 mm x 35,6 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 50 metros / 25 barras.
5. Peso caja 24.1 Kg.
6. Medidas de la caja: 204x18x15 cm.


FS09
Accesorios (no incluidos)
Para colgar: Ref.- 165000. Ref.- 165001. Ref.- 165013

Para sujetar en el techo con hueco libre atrás: Ref.- 165002

Para alargar: Ref.- 165005. Ref.- 165007

Esquina plana 90º: Ref.- 165008

Esquina vertical 90º: Ref.- 165009

PVR
27,50

Ref:
164542
Producto
Perfil LED de superficie con opción colgante de 44,8 mm x 42 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 40 metros / 20 barras.
5. Peso de la caja 26,9 Kg
6. Medidas de la caja: 204x18x17 cm

FS09
Accesorios (no incluidos)
Para colgar: Ref. 165000. Ref. 165001. Ref. 165013


Para sujetar en el techo con hueco libre atrás: Ref. 165002. Ref. 165003

Para alargar: Ref. 165005. Ref. 165007

Esquina plana 90º: Ref. 165008

Esquina vertical 90º: Ref. 165009

PVR
41,27


Ref:
168075
Producto
Perfil LED de superficie con opción colgante de 80 mm x 75,2 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
 2. Dos tapas por barra.
 3. Difusor opal de 2 m.
 4. Caja de 20 metros / 10 barras.
 5. Peso de la caja 30.4 Kg
 6. Medidas de la caja: 206x18x31 cm.
- FS09 CMLC
 Accesorios (no incluidos)
 Para colgar: Ref. 165000. Ref. 165001. Ref. 165013
 Para sujetar en el techo con hueco libre atrás: Ref. 165002
 Para alargar: Ref. 165007
 Esquina plana 90º: Ref. 165008
 Esquina vertical 90º: Ref. 165009

PVR
73,46

10. Empotrables

16


Ref:
165830
Producto
Perfil LED empotrable de 57,5 mm x 29,5 mm x 1 metro

1. Se sirve en barras de 2 m.
 2. Caja de 30metros/30barras.
- Accesorios (no incluidos)
 Alargar: Ref.-165007, Ref.-165005
 Esquina plana 90º: Ref. 165008
 Esquina vertical 90º: Ref-165009
 Perfil interior para disponer tira LED: Ref.-160619
 FS10

PVR
43,41

Ref:
161312
Producto
Perfil LED empotrable de 13 mm x 12 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
 2. Dos tapas por barra.
 3. Difusor opal de 2 m.
 4. Caja de 250 metros / 125 barras.
 5. Peso de la caja: 21.5 Kg.
 6. Medidas de la caja: 204x18x10 cm.
- FS10

PVR
5,91

Ref:
162314
Producto
Perfil LED de empotrar de 23 mm x 14,5 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
 2. Dos tapas por barra.
 3. Difusor opal de 2 m.
 4. Caja de 100 metros/ 50 barras.
 5. Peso de la caja 21.8 Kg.
 6. Medidas de la caja: 204x18x13 cm.
- FS10
 Accesorios (no incluidos):
 Difusor de 30 m.
 Opal: 1601121. Transparente: 1601122
 Difusores de colores: 1601123, 1601124, 1601125, 1601126,
 1601127

PVR
11,09


Ref: 162508

Producto
Perfil LED empotrable de 23 mm x 7,8 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
 2. Dos tapas por barra.
 3. Difusor opal de 2 m.
- Información de la caja de fábrica: Incluye 100 barras (200 m.)
Peso: 29,4 Kg. Medidas: 204x18x13 cm. (FS10 ZK01)

PVR
7,75

Ref: 163010

Producto
Perfil LED empotrable de 30,6 mm x 9,6 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
 2. Dos tapas por barra.
 3. Difusor opal de 2 m.
 4. Caja de 100 metros/ 50 barras.
 5. Peso de la caja 19 Kg.
 6. Medidas de la caja: 204x18x10 cm.
- FS10
Accesorios (no incluidos)
Difusor 30m. Opal: Ref. 1601211. Transparente: Ref. 1601212
Soporte orientable para superficie: Ref. 165016

PVR
10,68

Ref: 163020

Producto
Perfil LED para empotrar de 30 mm x 20,4 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
 2. Dos tapas por barra.
 3. Difusor opal de 2 m.
 4. Caja de 100 metros / 50 barras.
 5. Peso de la caja: 26.7 Kg.
 6. Medidas de la caja: 204x18x13 cm.
- FS10
Accesorios (no incluidos)
Difusor de 30m. Opal: Ref. 1601211. Transparente: Ref. 1601212
Soporte orientable para superficie: Ref. 165016


PVR
14,96

Ref: 163627

Producto
Perfil LED para empotrar en el techo de 36,1 mm x 27,27 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
 2. Dos tapa por barra.
 3. Difusor opal de 2 m.
 4. Caja de 60 metros / 30 barras.
 5. Peso de la caja: 26.5 Kg.
 6. Medidas de la caja: 204x18x15 cm
- FS10
Accesorios (no incluidos)
Para empotrar: Ref. 165002
Para alargar: Ref. 165005. Ref. 165007
Esquina plana 90º: Ref. 165008
Esquina vertical 90º: Ref. 165009
Difusor 30 m. Opal: Ref. 1601211. Transparente: Ref. 1601212

PVR
25,15

**Ref:**

164435

Producto

Perfil LED empotrable en techos o paredes de 44,1 mm x 35 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
 2. Dos tapas por barra.
 3. Difusor opal de 2 m.
 4. Caja de 50 metros / 25 barras.
 5. Peso de la caja: 28.4Kg.
 6. Medidas de la caja: 204x18x17 cm.
- FS10
Accesorios (no incluidos)
Para empotrar: Ref.- 165004

PVR

31,34

**Ref:**

165035

Producto

Perfil LED para empotrar en techos o paredes de 50 mm x 35 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
 2. Dos tapas por barra.
 3. Difusor opal de 2 m.
 4. Caja de 40 metros / 20 barras.
 5. Peso de la caja: 25 Kg.
 6. Medidas de la caja: 204x18x15 cm.
- FS10
Accesorios (no incluidos)
Para empotrar: Ref. 165002. Ref. 165003
Para alargar: Ref. 165005. Ref. 165007
Esquina plana 90º: Ref. 165008
Esquina vertical 90º: Ref. 165009
Difusor 30 m. Opal: Ref. 1601321. Transparente: Ref. 1601322

PVR

33,12

**Ref:**

165535

Producto

Barra de perfil de empotrar de 56,2 x 35 mm.

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 76 metros / 38 barras.
5. Peso de la caja: 48 Kg.

PVR

24,50

**Ref:**

166535

Producto

Perfil LED empotrable de 64,8 mm x 35 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
 2. Dos tapas por barra.
 3. Difusor opal de 2 m.
 4. Caja de 28 metros/ 14 barras.
 5. Peso de la caja 22.8 Kg.
 6. Medidas de la caja: 204x18x15 cm.
- FS10
Accesorios (no incluidos)
Para empotrar: Ref. 165003
Para alargar: Ref. 165005. Ref. 165007. Ref. 165010
Esquina plana 90º: Ref. 165008
Esquina vertical 90º: Ref. 165009
Difusor largo 30m. Opal: Ref. 1601421. Transparente: Ref. 1601422

PVR

42,47



Ref:
Producto
166545
Perfil LED para empotrar en techos o paredes de 65,01 mm x 45 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 40 metros / 20 barras.
5. Peso de la caja: 37,5 Kg.
6. Medidas de la caja: 206x26x20 cm.

FS10 CMLC
Accesorios (no incluidos)
Para empotrar: Ref.- 165003
Para alargar: Ref.- 165005. Ref.- 165007
Esquina plana 90º: Ref.- 165008
Esquina vertical 90º: Ref.- 165009
PVR
44,74

Ref:
Producto
167032
Perfil LED empotrable en techos o paredes de 69,6 mm x 32 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 32 metros / 16 barras.
5. Peso de la caja: 26,3 Kg.
6. Medidas de la caja: 204x24x24 cm.

FS10
Accesorios (no incluidos)
Difusor largo 30m.: Opal Ref.- 1601451. Transparente Ref.- 1601452
Para empotrar: Ref.- 165004. Ref.- 165006. Ref.- 165012
Para alargar: Ref.- 165005. Ref.- 165007
Esquina plana de 90º: Ref.- 165008
Esquina vertical de 90º: Ref.- 165009
PVR
41,40

Ref:
Producto
169032
Perfil LED para empotrar de 90 mm x 32 mm


1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.

--Información de la caja de fábrica: Incluye 10 barras (20 m.) Peso: 26,4 Kg. Medidas: 210x16x18 cm. (FS10 CMLC)
Accesorios recomendados no incluidos:
Aplicador de suspensión:
Cable de 1 m. Ref.- 165001. Cable de 2 m. Ref.- 165000. Cable de 3 m. Ref.- 165013
Pinza para empotrar: Ref.- 165004. Ref.- 165006. Ref.- 165012
Conector para unir perfiles en línea: Ref.- 165005 Ref.- 165007.
Conector para unir en esquina: Ref. 165008. Ref. 165009
PVR
60,10


Ref: 1612535

Producto
Perfil LED para empotrar de 125,15 mm x 35 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
 2. Dos tapas por barra.
 3. Difusor opal de 2 m.
 4. Caja de 20 metros / 10 barras.
 5. Peso de la caja: 32.3 Kg.
 6. Medidas de la caja: 206x26x16 cm.
- FS10
- Accesorios (no incluidos):
 Para colgar: Ref.- 165000. Ref.- 165001. Ref.- 165013
 Para empotrar: Ref.- 165003
 Para alargar: Ref.- 165005. Ref.- 165007
 Esquina plana 90º: Ref.- 165008
 Esquina vertical 90º: Ref.- 165009

PVR 85,48

Ref: 1610149


Producto
Perfil LED cóncavo con luz bilateral indirecta para empotrar de

1. Se sirve en barras de 2 m.
 2. Dos tapas por barra.
 3. Difusor opal de 4 m.
 4. Caja de 20 metros / 10 barras.
 5. Peso de la caja 25,5 Kg.
 6. Medidas de la caja: 220x22x20 cm.
- FS10
- Accesorios (no incluidos)
 Para empotrar: Ref. 165017
 Para colgar: Ref. 165000. Ref. 165001. Ref. 165013
 Para unir perfiles en línea recta: Ref. 165005. Ref.165007
 Para unir perfiles en una esquina: Ref. 165008 Ref. 165009
 Difusor de 30 m.
 Opal: 1601121. Transparente: 1601122
 Difusores de colores: 1601123, 1601124, 1601125, 1601126, 1601127

PVR 57,43

11. Superficie

19


Ref: 160619

Producto
Perfil LED extrafino de superficie de 6 mm x 19 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
 2. Incluye difusor opal de 1 m.
- Información de la caja de fábrica: Incluye 50 barras (100 m.) Peso: 19,9 Kg. Medidas: 205x17x15 cm. (FS11)
 Accesorios recomendados no incluidos:
 Ref.- 165830, Ref.-165005

PVR 16,38



Ref:
Producto

1688
Perfil LED extrafino de superficie de 8 mm x 7,51 mm
1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Cuatro grapas por barra.
4. Difusor opal de 2 m.
5. Caja de 400 metros / 200 barras.
6. Peso de la caja 25 Kg.
7. Medidas de la caja: 204x18x13 cm.
FS11

PVR

5,34



Ref:
Producto

160809
Perfil LED extrafino de superficie de 7,8 mm x 9 mm
1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Cuatro grapas por barra.
4. Difusor opal de 2 m.
5. Caja de 500 metros/ 250 barras.
6. Peso de la caja 26.5 Kg.
7. Medidas de la caja: 204x20x16 cm.
FS11

PVR

5,20



Ref:
Producto

16128
Perfil LED de superficie de 12,2 mm x 7,61 mm
1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Cuatro grapas por barra.
4. Difusor opal de 2 m.
5. Caja de 300 metros/150 barras.
6. Peso de la caja 30 Kg.
7. Medidas de la caja: 204x19x12 cm.
FS11

PVR

6,41



Ref:
Producto

161013
Perfil LED de superficie de 10 mm x 13 mm
1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Cuatro grapas por barra.
4. Difusor opal de 2 m.
--Información de la caja de fábrica: Incluye 100 barras (200 m.)
Peso: 22,4 Kg. Medidas: 204x15x13 cm. (FS11)

PVR

7,48


Ref:
161414
Producto
Perfil LED de superficie de 14,5 mm x 14,4 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
 2. Dos tapas por barra.
 3. Cuatro grapas por barra.
 4. Difusor opal de 2 m.
 5. Caja de 200 metros / 100 barras
 6. Peso de la caja: 29.6 Kg.
 7. Medidas de la caja: 204x18x13 cm.
- FS11

PVR
9,12

Ref:
161708
Producto
Perfil LED de superficie de 17 mm x 7,8 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
 2. Dos tapas por barra.
 3. Cuatro grapas por barra.
 4. Difusor opal de 2 m.
- Información de la caja de fábrica: Incluye 100 barras (200 m.)
 Peso: 24,7 Kg. Medidas: 204x18x11 cm.
 Accesorios (no incluidos):
 Difusor de 30 m.
 Opal: 1601121. Transparente: 1601122
 Difusores de colores: 1601123, 1601124, 1601125, 1601126, 1601127
 (FS11 ZK01)

PVR
6,95

Ref:
161714
Producto
Perfil LED de superficie de 17 mm x 14,5 mm

1. Se sirve barras de 2 m.
 2. Dos tapas por barra.
 3. Cuatro grapas por barra.
 4. Difusor opal de 2 m.
 5. Caja de 100 metros/50 barras.
 6. Peso caja 38.8 Kg.
 7. Medida caja: 204x18x16 cm.
- FS11 ZK01
 Accesorios (no incluidos):
 Difusor de 30 m.
 Opal: 1601121. Transparente: 1601122
 Difusores de colores: 1601123, 1601124, 1601125, 1601126, 1601127

PVR
10,42



Ref:

162015

Producto

Perfil LED de superficie de 20 mm x 15 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.

2. Dos tapas por barra.

3. Cuatro grapas por barra.

4. Difusor opal de 2 m.

5. Caja de 100 metros / 50 barras.

6. Peso de la caja: 22 Kg.

7. Medidas de la caja: 204x18x10 cm.

FS11

PVR

13,18



Ref:

161919

Producto

Perfil LED de superficie con opción colgante y difusor curvo de 19,3 mm x 19,19 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.

2. Dos tapas por barra.

3. Difusor opal de 2 m.

4. Caja de 100 metros / 50 barras.

5. Peso de la caja 17.5 Kg.

6. Medidas de la caja: 204x18x13 cm.

FS11

Para colgar: Ref. 165000. Ref. 165001. Ref. 165013

PVR

12,11



Ref:

161920

Producto

Perfil LED de superficie con opción colgante y difusor en ángulo recto de 19,2 mm x 20,21 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.

2. Dos tapas por barra.

3. Difusor opal de 2 m .

4. Caja de 100 metros / 50 barras

5. Peso de la caja: 18.5 Kg.

6. Medidas de la caja: 204x18x13 cm.

FS11

Accesorios (no incluidos)

Para colgar: Ref. 165000. Ref. 165001. Ref. 165013

PVR

12,54



Ref:

162020

Producto

Perfil LED de superficie de 20 mm x 19,7 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.

2. Dos tapas por barra.

3. Cuatro grapas por barra.

4. Difusor opal de 2 m.

--Información de la caja de fábrica: Incluye 50 barras (100 m.) Peso:

25,1 Kg. Medidas: 204x18x11 cm. (FS11)

PVR

14,96


Ref:
162310
Producto
Perfil LED de superficie de 23,4 mm x 9,7 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Cuatro grapas por barra.
4. Difusor opal de 2 m
5. Caja de 200 metros/100 barras
6. Peso de la caja 34 Kg.
7. Medidas de la caja: 204x18x10 cm.

FS11

Accesorios (no incluidos)

Difusor 30m. opal : Ref. 1601211. transparente: Ref. 1601212

Soporte superficie orientable: Ref. 165016

PVR
10,33

Ref:
162320
Producto
Perfil LED de superficie de 23,4 mm x 20,4 mm

Barra de perfil LED de superficie de aluminio anodizado de 23,4 mm. x 20,4 mm. para colocar en una superficie con una tira LED en su interior.

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Cuatro grapas por barra.
4. Difusor opal de 2 m.

--Información de la caja de fábrica: Incluye 50 barras (100 m.) Peso: 23,6 Kg. Medidas: 204x18x13 cm. (FS11)

PVR
13,75

Ref:
163011
Producto
Perfil LED de superficie de 30 mm x 10 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Cuatro grapas por barra.
4. Difusor opal de 2 m.
5. Caja de 100 metros / 50 barras.
6. Peso de la caja: 27.5 Kg.
7. Medidas de la caja: 204x18x15 cm.

FS11

Accesorios (no incluidos)

Difusor 30m. Opal: Ref. 1601281. Transparente: Ref. 1601282

PVR
14,53

Ref:
163021
Producto
Perfil LED de superficie de 30 mm x 20 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
 2. Dos tapas por barra.
 3. Cuatro grapas por barra.
 4. Difusor opal de 2 m.
 5. Caja de 80 metros / 40 barras.
 7. Peso de la caja: 24.6 Kg.
- Medidas de la caja: 204x18x15 cm.

FS11

Accesorios (no incluidos)

difusor 30 m. Opal: Ref.1601281. Transparente: Ref. 1601282

PVR
19,59



Ref: 163525
Producto Perfil LED de superficie de 35,3 mm x 25 mm
 1. Se sirve en barras de 2 m.
 2. Dos tapas por barra.
 3. Difusor opal de 2 m.
 4. Caja de 60 metros/30 barras.
 5. Peso de la caja: 31.6 Kg.
 6. Medidas de la caja: 206x16x17 cm.
 FS11 ZK02


PVR 32,77



Ref: 163541
Producto Perfil LED de superficie con opción colgante de 36,4 mm x 41,8 mm
 1. Se sirve en barras de 2 m.
 2. Dos tapas por barra.
 3. Difusor opal de 2 m.
 4. Caja de 76 metros / 38 barras.
 5. Peso de la caja 63.3 Kg.
 6. Medidas de la caja: 210x20x25 cm.
 FS11

Accesorios (no incluidos)
 Para colgar: Ref. 165000. Ref. 165001. Ref.165013 Ref.-16560

PVR 44,16



Ref: 164235
Producto Perfil LED de superficie con iluminación lateral y opción colgante de 42,7 mm x 35 mm
 1. Se sirve en barras de 2 m.
 2. Dos tapas por barra.
 3. Difusor opal de 2 m.
 4. Caja de 80 metros/40 barras.
 5. Peso de la caja 63.1 Kg.
 6. Medidas de la caja: 204x14x18 cm.
 FS11

Accesorios (no incluidos)
 Para colgar: Ref. 165000. Ref. 165001. Ref.165013 Ref.-16560

PVR 45,59

11.1 Superficie curva

7



Ref: 161409
Producto Perfil LED de superficie de 14 mm x 9 mm
 1. Se sirve en barras de 2 m.
 2. Dos tapas por barra.
 3. Cuatro grapas por barra.
 4. Difusor opal de 2 m.
 5. Caja de 200 metros / 100 barras.
 6. Peso de la caja: 19,7 Kg.
 7. Medidas de la caja: 204x18x11 cm.
 FS11

PVR 6,41



Ref:	161507
Producto	<p>Perfil LED de superficie de 15 mm x 6,6 mm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se sirve en barras de 2 m. 2. Dos tapas por barra. 3. Cuatro grapas por barra. 4. Difusor opal de 2 m. 5. Caja de 300 metros / 150 barras. 6. Peso de la caja: 22,4 Kg. 7. Medidas de la caja: 204x18x11 cm.
PVR	5,41



Ref:	161806
Producto	<p>Perfil LED flexible de superficie de 17,4 mm x 5,8 mm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se sirve en barras de 2 m. 2. Dos tapas por barra. 3. Cuatro grapas por barra. 4. Difusor opal de 2 m. 5. Caja de 400 metros / 200 barras. 6. Peso de la caja: 32 Kg. 7. Medidas de la caja: 204x10x10 cm.
PVR	5,56



Ref:	162507
Producto	<p>Perfil LED de superficie de 24,77 mm x 7,4 mm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se sirve en barras de 2 m. 2. Dos tapas por barra. 3. Cuatro grapas por barra. 4. Difusor opal de 2 m. 5. Caja de 160 metros / 80 barras. 6. Peso de la caja 27.9 Kg. 7. Medidas de la caja: 204x18x13 cm.
PVR	10,90



Ref:	163909
Producto	<p>Perfil LED de superficie de 38,98 mm x 8,77 mm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se sirve en barras de 2 m. 2. Dos tapas por barra. 3. Cuatro grapas por barra. 4. Difusor opal de 2 m. 5. Caja de 100 metros / 50 barras. 6. Peso de la caja 25 Kg. 7. Medidas de la caja: 204x18x13 cm.
PVR	14,96



Ref:	165208
Producto	<p>Perfil LED de superficie de 52,2 mm x 7,66 mm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se sirve en barras de 2 m. 2. Dos tapas por barra. 3. Cuatro grapas por barra. 4. Difusor opal de 2 m. 5. Caja de 100 metros / 50 barras. 6. Peso de la caja: 24 Kg. 7. Medidas de la caja: 204x18x15 cm.
PVR	11,40



Ref:	165611
Producto	Perfil LED de superficie de 56 mm x 9,34 mm 1. Se sirve en barras de 2 m. 2. Dos tapas por barra. 3. Cuatro grapas por barra. 4. Difusor opal de 2 m. 5. Caja de 100 metros / 50 barras. 6. Peso de la caja: 22.5 Kg. 7. Medidas de la caja: 204x18x15 cm. FS11
PVR	12,82

12. Sencillos


4



Ref:	161503
Producto	Perfil LED de superficie de 15 mm x 2,5 mm 1. Se sirve en barras de 2 m. 2. Caja de 200 metros / 100 barras. 3. Peso de la caja 20,6 Kg. 4. Medidas de la caja: 204x13x10 cm. FS12
PVR	5,41



Ref:	161508
Producto	Perfil LED triangular de 14,57 mm x 7,4 mm 1. Se sirve en barras de 2 m. 2. Caja de 400 metros / 200 barras. 3. Peso de la caja: 21.4 Kg. 4. Medidas de la caja: 204x18x10 cm. FS12
PVR	3,56



Ref:	161515
Producto	Perfil LED de 15 mm x 15 mm 1. Se sirve en barras de 2 m. 2. Dos tapas por barra. 3. Difusor opal de 2 m. 4. Caja de 200 metros / 100 barras. 5. Peso de la caja: 30.3 Kg. 6. Medidas de la caja: 204x11x11 cm. FS12
PVR	7,48



Ref:	161235
Producto	Perfil LED de 12 mm x 35 mm 1. Se sirve en barras de 2 m. 2. Dos tapas por barra. 3. Difusor opal de 2 m. 4. Caja de 100 metros / 50 barras. 5. Peso de la caja: 16.8 Kg. 6. Medidas de la caja: 204x10x6 cm. FS12
PVR	8,55

13. Neón

1


Ref: 161014

Producto

 Perfil LED de 10 mm x 13,5 mm para tiras LED de neón de 8 mm
 Barra de perfil LED de aluminio anodizado de 10 mm. x 13,5 mm.
 para instalar con una tira LED en su interior.

 1. Se sirve en barras de 2 m.
 --Información de la caja de fábrica: Incluye 150 barras (300 m.)
 Peso: 24,3 Kg. Medidas: 204 x 18 x 10 cm. (FS12)

PVR 4,42

14. Difusores

14

14.1 Opal y transparentes

Ref: 1601101

Producto

 Rollo 30 m. de difusor opal para perfiles con ancho de 9,7 mm.
 Sirve para los siguientes modelos de perfil:

 Ref.- 164624. Ref.- 165022. Ref.- 163213. Ref.- 165213
 FS13

PVR 31,00

Ref: 1601102

Producto

Rollo 30 m. difusor transparente para perfiles con ancho de 9,7 mm.

 Sirve para los siguientes modelos de perfil:
 Ref.- 164624. Ref.- 165022. Ref.- 163213. Ref.- 165213
 FS13

PVR 31,00

Ref: 1601121

Producto

Rollo de 30 m. de difusor opal para perfiles LED con ancho de 12,5 mm.

 Sirve para los siguientes modelos de perfil:
 Ref.- 161708. Ref.- 161714. Ref.- 162314. Ref.- 162508. Ref.-
 164913. Ref.- 164213
 Ref.- 167060. Ref.- 165424. Ref.- 165815. Ref.- 1610149
 FS13

PVR 39,00



Ref: 1601122
Producto Rollo de 30 m. de difusor transparente para perfiles LED con ancho de 12,5 mm.
 Sirve para los siguientes modelos de perfil:
 Ref.-161708. Ref.-161714. Ref.-162314. Ref.-162508. Ref.-164913. Ref.-164213
 Ref.- 167060. Ref.- 165424. Ref.- 165815. Ref.- 1610149
 FS13

PVR 39,00



Ref: 1601211
Producto Rollo de 30 m. de difusor opal para perfiles con ancho de 21 mm.
 Sirve para los siguientes modelos de perfil:
 Ref.- 162310. Ref.- 162320. Ref.- 163010. Ref.- 163020. Ref.- 163627. Ref.- 162327
 FS13

PVR 52,00



Ref: 1601212
Producto Rollo 30 m. difusor transparente para perfiles ancho de 21 mm.
 Sirve para los siguientes modelos de perfil:
 Ref.- 162310, Ref.- 162320, Ref.- 163010, Ref.- 163020, Ref.- 163627, Ref.- 162327
 FS13

PVR 52,00



Ref: 1601281
Producto Rollo 30 m. difusor opal para perfiles con ancho de 28 mm.
 Sirve para los siguientes modelos de perfil:
 Ref.- 163011. Ref.-163021. Ref.-163032
 FS13

PVR 69,00



Ref: 1601282
Producto Rollo 30 m. difusor transparente para perfiles con ancho de 28 mm.
 Sirve para los siguientes modelos de perfil:
 Ref.- 163011. Ref.- 163021. Ref.- 163032
 FS13

PVR 69,00



Ref: 1601321
Producto Rollo 30 m. de difusor opal para perfiles con ancho de 32 mm.
 Sirve para los siguientes modelos de perfil:
 Ref.- 165035. Ref.- 163535
 FS13

PVR 78,00



Ref: 1601322
Producto Rollo de 30 m. difusor transparente para perfiles con ancho de 32 mm.
 Sirve para los siguientes modelos de perfil:
 Ref.- 165035. Ref.- 163535
 FS13
PVR 78,00



Ref: 1601421
Producto Rollo 30 m. difusor opal para perfiles con ancho de 41 mm.
 Sirve para los siguientes modelos de perfil:
 Ref.- 165070. Ref.- 165034. Ref.- 166535. Ref.- 165075
 FS13
PVR 99,00



Ref: 1601422
Producto Rollo 30 m. difusor transparente para perfiles con ancho de 41 mm.
 Sirve para los siguientes modelos de perfil:
 Ref.- 165070. Ref.- 165034. Ref.- 166535. Ref.- 165075
 FS13
PVR 99,00



Ref: 1601451
Producto Rollo de 30 m. de difusor opal para perfiles con ancho de 45 mm.
 Sirve para los siguientes modelos de perfil:
 Ref.- 165532. Ref.-167032
 FS13
PVR 112,00



Ref: 1601452
Producto Rollo de 30 m. difusor transparente para perfiles con ancho de 45 mm.
 Sirve para los siguientes modelos de perfil:
 Ref.- 165532. Ref.- 167032
 FS13
PVR 112,00



Ref: 1601111
Producto Rollo de 30 m. de difusor opal para perfiles de suelo de exteriores con ancho de 21 mm.
 Sirve para los siguientes modelos de perfil:
 Ref.- 162711. Ref.- 162226
 FS13
PVR 87,00

14.2 Difusores de colores

6


Ref: 1601123

Producto

 Rollo 30 m. de difusor negro para perfiles con ancho de 12,5 mm.
 Sirve para los siguientes modelos de perfil:
 Ref.-161708. Ref.-161714. Ref.-162314. Ref.-162508. Ref.-
 164913. Ref.-164213 Ref.-1610149 Ref.-165424 Ref.-165815 Ref.-
 161818 Ref.-167060
 FS13

PVR 104,00

Ref: 1601124

Producto


 Rollo 30 m. de difusor rojo para perfiles con ancho de 12,5 mm.
 Sirve para los siguientes modelos de perfil:
 Ref.-161708. Ref.-161714. Ref.-162314. Ref.-162508. Ref.-
 164913. Ref.-164213 Ref.-1610149 Ref.-165424 Ref.-165815 Ref.-
 161818 Ref.-167060
 FS13

PVR 104,00

Ref: 1601125

Producto

 Rollo 30 m. de difusor naranja para perfiles con ancho de 12,5 mm.
 Sirve para los siguientes modelos de perfil:
 Ref.-161708. Ref.-161714. Ref.-162314. Ref.-162508. Ref.-
 164913. Ref.-164213 Ref.-1610149 Ref.-165424 Ref.-165815 Ref.-
 161818 Ref.-167060
 FS13

PVR 104,00

Ref: 1601126

Producto

 Rollo 30 m. de difusor azul para perfiles con ancho de 12,5 mm.
 Sirve para los siguientes modelos de perfil:
 Ref.-161708. Ref.-161714. Ref.-162314. Ref.-162508. Ref.-
 164913. Ref.-164213 Ref.-1610149 Ref.-165424 Ref.-165815 Ref.-
 161818 Ref.-167060
 FS13

PVR 104,00

Ref: 1601127

Producto

 Rollo 30 m. de difusor verde para perfiles con ancho de 12,5 mm.
 Sirve para los siguientes modelos de perfiles led:
 Ref.-161708. Ref.-161714. Ref.-162314. Ref.-162508. Ref.-
 164913. Ref.-164213 Ref.-1610149 Ref.-165424 Ref.-165815 Ref.-
 161818 Ref.-167060
 FS13

PVR 104,00

15. Accesorios para perfiles

21

15.1 Apliques de suspensión



Ref: 165000

Producto

Cable de suspensión de 2 metros para perfiles LED
 Aplique de suspensión fabricado en acero de alta calidad. Este anclaje permite colocar los perfiles de manera colgante. Mediante sus topes se puede elegir la altura de suspensión.
 Medida del cable: 2m
 Incluye dos cables con sus anclajes.

FS14

Sirve para los siguientes modelos de perfil:
 Ref.-161919. Ref.-161920. Ref.-163541. Ref.-1610149. Ref.-162327. Ref.-162929. Ref.-162930. Ref.-163032. Ref.-163535. Ref.-163566. Ref.-165034. Ref.-165050. Ref.-165070. Ref.-165074. Ref.-165075. Ref.-165532. Ref.-167080. Ref.-167532. Ref.-1610032. Ref.-1610070. Ref.-1615032. Ref.-16430. Ref.-163036. Ref.-164542. Ref.-168075. Ref.-16460. Ref.-164120

PVR 5,95



Ref: 165001

Producto

Cable de suspensión de 1 metro para perfiles LED
 Aplique de suspensión fabricado en acero de alta calidad. Este anclaje permite colocar los perfiles de manera colgante. Mediante sus topes se puede elegir la altura de suspensión.
 1 Metro de largo. Incluye dos cables con sus anclajes.

Sirve para los siguientes modelos de perfil:

Ref.- 161919 Ref.- 161920 Ref.-163541 Ref.-1610149 Ref.-162327
 Ref.-162929 Ref.-162930 Ref.-163032 Ref.-163535 Ref.-163566
 Ref.-165034 Ref.-165050 Ref.-165070 Ref.-165074 Ref.-165075
 Ref.-165532 Ref.-167080 Ref.-167532 Ref.-1610032 Ref.-1610070
 Ref.-1615032 Ref.-16430 Ref.-163036 Ref.-164542 Ref.-168075
 Ref.-16460 Ref.-164120

FS14

PVR 4,80



Ref: 165013

Producto

Cable metálico de 3 metros para colgar perfiles LED
 Aplique de suspensión fabricado en acero de alta calidad. Permite colocar los perfiles de manera colgante. Mediante sus topes se puede elegir la altura de suspensión.
 Medida: 3 m. Incluye dos cables con sus anclajes.

FS14

Sirve para los siguientes modelos de perfil:
 Ref.-161919. Ref.-161920. Ref.-163541. Ref.-1610149. Ref.-162327. Ref.-162929. Ref.-162930. Ref.-163032. Ref.-163535. Ref.-163566. Ref.-165034. Ref.-165050. Ref.-165070. Ref.-165074. Ref.-165075. Ref.-165532. Ref.-167080. Ref.-167532. Ref.-1610032. Ref.-1610070. Ref.-1615032. Ref.-16430. Ref.-163036. Ref.-164542. Ref.-168075. Ref.-16460. Ref.-164120

PVR 7,00



Ref: 165024

Producto

Anclaje de suspensión para perfil LED 16420

Sirve para el siguiente modelo de perfil LED:

Ref.- 16420

FS14

PVR 3,50

15.2 Conectores

15.2.1 Conectores rectos



Ref: 165005

Producto

Conector aluminio recto doble para conectar perfiles led
Conector fabricado en metal para la unión entre perfiles. De este modo resulta más cómoda y rápida la conexión entre perfiles.
Sirve para los siguientes modelos de perfil:
Ref.- 163727. Ref.- 165035. Ref.- 166535. Ref.- 166545. Ref.- 167032. Ref.- 169032. Ref.- 1612535. Ref.- 1610149. Ref.- 162327. Ref.- 162929. Ref.- 162930. Ref.- 163032. Ref.- 163535. Ref.- 163566. Ref.- 165034. Ref.- 165050. Ref.- 165070. Ref.- 165074. Ref.- 165075. Ref.- 165532. Ref.- 167080. Ref.- 167532. Ref.- 1610032. Ref.- 1610070. Ref.- 1615032. Ref.- 163036. Ref.- 164542. Ref.- 167435. Ref.- 167060. Ref.- 16430. Ref.- 16460. Ref.- 164120. Ref.- 160619
FS14

PVR 2,00



Ref: 165007

Producto

Conector para unir dos extremos de perfil led en línea recta
Unión metálica de diseño minimalista y sencilla colocación.
Conecta y sujeta dos extremos de perfil en línea.
Medidas: 95x9mm.
Sirve para los siguientes modelos de perfil:
Ref.- 165830. Ref.- 163627. Ref.- 165035. Ref.- 166535. Ref.- 166545. Ref.- 167032. Ref.- 169032. Ref.- 1612535. Ref.- 162327. Ref.- 162929. Ref.- 162930. Ref.- 163032. Ref.- 163535. Ref.- 163566. Ref.- 165034. Ref.- 165050. Ref.- 165070. Ref.- 165074. Ref.- 165075. Ref.- 165532. Ref.- 167080. Ref.- 167532. Ref.- 1610032. Ref.- 1610070. Ref.- 1615032. Ref.- 163036. Ref.- 164542. Ref.- 168075. Ref.- 167435. Ref.- 167060. Ref.- 166214. Ref.- 16430. Ref.- 16460. Ref.- 164120
FS14

PVR 1,20



Ref: 165010

Producto

Conector de unión entre perfiles de 41x10mm
Conector entre perfiles. Fabricado en metal. Une perfiles en línea.
Medidas: 41x10mm.
FS14
Sirve para los siguientes modelos de perfil:
Ref.- 166535. Ref.- 167080. Ref.- 1610070

PVR 1,00

15.2.2 Conectores de esquina

Ref: 165008

Producto

Conector plano de esquina para unir dos perfiles LED
Este conector metálico en forma de L^o tiene la función de unión entre dos perfiles en una esquina.
Sirve para los siguientes modelos de perfil:
Ref.- 165830. Ref.- 163627. Ref.- 165035. Ref.- 166535. Ref.- 166545. Ref.- 167032. Ref.- 169032. Ref.- 1612535. Ref.- 162327. Ref.- 163032. Ref.- 163535. Ref.- 163566. Ref.- 165034. Ref.- 165050. Ref.- 165070. Ref.- 165074. Ref.- 165075. Ref.- 165532. Ref.- 167080. Ref.- 167532. Ref.- 1610032. Ref.- 1610070. Ref.- 1615032. Ref.- 163036. Ref.- 164542. Ref.- 168075. Ref.- 167435. Ref.- 166214. Ref.- 167060. Ref.- 16430. Ref.- 16460. Ref.- 164120. Ref.- 1610149
FS14



PVR 1,45

Ref: 165009

Producto

Anclaje aluminio en L para conectar 2 perfiles led de esquina
Este conector metálico en forma de L^o tiene la función de unión entre dos perfiles en una esquina.
Sirve para los siguientes modelos de perfil:
Ref.- 165830. Ref.- 163627. Ref.- 165035. Ref.- 166535. Ref.- 166545. Ref.- 167032. Ref.- 169032. Ref.- 1612535. Ref.- 162327. Ref.- 163032. Ref.- 163535. Ref.- 163566. Ref.- 165034. Ref.- 165050. Ref.- 165070. Ref.- 165074. Ref.- 165075. Ref.- 165532. Ref.- 167080. Ref.- 167532. Ref.- 1610032. Ref.- 1610070. Ref.- 1615032. Ref.- 163036. Ref.- 164542. Ref.- 168075. Ref.- 167435. Ref.- 166214. Ref.- 167060. Ref.- 16430. Ref.- 16460. Ref.- 164120. Ref.- 1610149



FS14

PVR 1,90

Ref: 165014

Producto

Conector de esquina para unión perfiles LED
Sirve para el siguiente modelo de perfil:
Ref.- 161615
FS14



PVR 1,00

Ref: 165015

Producto

Conector de esquina para unir perfiles
Sirve para modelo:
161708
FS14



PVR 1,00

15.3 Pinzas y grapas



Ref:	165002
Producto	<p>Pinza especial para perfiles led 165002 Pinza iludec, de reducido tamaño y fácil colocación. Ancho: 0,6 cm. Incluye dos tornillos para anclarlas al perfil. Creadas para reducir el tiempo de instalación y dar una solución más eficiente y profesional Sirve para los siguientes modelos: Ref.- 163627. Ref.- 165035. Ref.-162327. Ref.- 163535. Ref.- 163566. Ref.- 165034. Ref.- 165050. Ref.- 165070. Ref.- 165532. Ref.- 167080. Ref.- 167532. Ref.- 1610032. Ref.- 160070. Ref.- 1615032. Ref.- 163036. Ref.- 164542. Ref.- 168075. Ref.- 167435. FS14</p>
PVR	1,00



Ref:	165003
Producto	<p>Grapa metálica para sujeción de perfil led Grapas metálicas de diseño minimalista y sencilla colocación. Reducen y facilitan la instalación de la perfilería LED Sirve para los perfiles led: 165035. 166535. 166545. 1612535. 165034. 167080. 1610032. 1610070. 1615032. 164542. 167435. 167060 FS14</p>
PVR	1,05



Ref:	165004
Producto	<p>Pinza especial con tornillo. Accesorio para perfiles led Grapa lludec, de reducido tamaño y fácil colocación con tornillo. Creadas para reducir el tiempo de instalación y dar una solución más eficiente y profesional. Medidas: ancho muelle: 48mm /medidas ancho: 39mm /alto: 18mm / alto total: 62mm / grosor: 23mm Sirve para modelos: 164435. 165635. 167032. 169032 FS14</p>
PVR	1,58



Ref:	165006
Producto	<p>Pinza especial para perfiles led: 167032, 169032 Pinza lludec de reducido tamaño y fácil colocación. Creadas para reducir el tiempo de instalación y dar una solución más eficiente y profesional. Sirve para los siguientes modelos de perfil: 167032.169032 FS14</p>
PVR	1,30



Ref:	165011
Producto	<p>Pinza para perfil led empotrable Pinza lludec, de reducido tamaño y fácil colocación con tornillo. Creadas para reducir el tiempo de instalación y dar una solución más eficiente y profesional. Medidas: ancho muelle: 40/medidas ancho:39mm /alto: 15mm / alto total: 74mm / grosor: 41mm Sirve para modelo: 163566.165034.165050.167080.167532.1610070 FS14</p>
PVR	2,85



Ref: 165012

Producto

Pinza para perfil led de aluminio 20 mm
Pinza Iludec, de reducido tamaño y fácil colocación. Creadas para reducir el tiempo de instalación y dar una solución más eficiente y profesional.

Medidas: largo total 65mm* ancho pestaña 20mm / ancho pieza tornillos 37mm

Sirve para modelos de perfil:

167032. 169032

FS14

PVR

1,30



Ref: 165016

Producto

Soporte para instalar perfiles mediante click

Sirve para los siguientes modelos:

Ref.- 162310, Ref.- 162320, Ref.- 163010, Ref.- 163020

FS14

PVR

1,00



Ref: 165017

Producto

Grapa de sujeción para empotrar perfiles LED

Sirve para los siguientes modelos:

165635, 167435, 165035

FS14

PVR

2,00



Ref: 165018

Producto

Grapa de sujeción para perfiles 165034. Ref.- 165075

Sirve para los siguientes modelos de perfil:

Re.- 165034. Ref.- 165075

FS14

PVR

0,50



Ref: 165021

Producto

Grapas de sujeción para el perfil led 163535

Sirve para modelo:

163535

FS14

PVR

0,50



Ref: 165023

Producto

Grapa de sujeción para el perfil 163032

Sirve para el siguiente modelo:

Ref.- 163032

FS14

PVR

0,50

15.4 Accesorios para perfil de armario



Ref:	165019
Producto	Tapa metálica para extremos de perfil led armarios 163013 Sirve para modelo: 163013 FS14
PVR	0,50



Ref:	165020
Producto	Sujeción central para el perfil led de armario 163013. Sujeción central de perfil led de armario. Para atornillar en el armario en la zona media de la barra y asumir gran parte del peso que mantiene. Se vende en unidades. Sirve para modelo: 163013 FS14
PVR	1,50

Muestrario 102

1



Ref:	1650-P2022
Producto	Muestrario de perfiles ILU-P2022 Si la compra es superior a 500€ (IVA excluido) le regalamos el muestrario, pero sólo un muestrario por cliente, NO por compra. FS14
PVR	25,00

Nota:

Precio P.V.R. No incluye I.V.A. o transporte. Oferta válida hasta el 30/12/2021.
Reservado el derecho a modificar el tono de color de nuestros productos.
Reservado el derecho a modificar precios sin previo aviso.