



ILUDEC

2022
ENERO

TARIFA
DE PRECIOS DE
CONTROLADORES

1. Monocolor



Ref: 18512248
Producto Regulador de tira LED monocolor 8A 12V:96W, 24V:144W
 Medidas del producto: 89*59*35 mm.
 CT01 CJM03
PVR 6,60



Ref: 18304
Producto Regulador de tira LED monocolor. DC12V:360W, 24V:720W
 (Dimmer manual)
 CT01 CJM03
PVR 12,13



Ref: 182311
Producto Regulador de tiras LED monocolor DC12V:216W, 24V:432W
 CT01 CJM03
PVR 18,70



Ref: 182313
Producto Regulador mini de tiras LED monocolor DC5V:30W, DC12V:72W,
 24V:144W
 35G
 L40*W12*H5mm
 CT01 CJM03
PVR 6,60



Ref: 182312
Producto Regulador de tira LED monocolor DC12V:360W, 24V:720W
 150G
 L65*W63*H35mm
 CT01 CJM03
PVR 14,74



Ref:	1251581
Producto	Controlador para tira LED AC220V monocolor con mando Ref: 1251581 Controlador para tira led de 220V monocolor con mando a distancia incluido.
	RDD10
PVR	31,46

2. Wi-Fi / Bluetooth



Ref:	185281
Producto	Controlador Wi-Fi monocolor DC12V:96W, 24V:192W AMAZON ALEXA GOOGLE ASSISTANT IFTTT CT01 CJM05
PVR	16,50



Ref:	18531
Producto	Controlador RGB con mando y Wi-Fi. DC12V:144W, 24V:288W AMAZON ALEXA GOOGLE ASSISTANT IFTTT CT03 CJM05
PVR	20,90



Ref:	18532
Producto	Controlador RGBW con mando y Wi-Fi. DC12V:192W, 24V:384W AMAZON ALEXA GOOGLE ASSISTANT IFTTT CT04 CJM05
PVR	21,78



Ref:	1812244
Producto	Controlador bluetooth RGB/RGBW. Wi-Fi. DC12V:144/192W, 24V:288/384W. Con App Sincrono ANDROID CT04 CJM05
PVR	21,78



Ref: 188534
Producto Controlador RGBWW con Wi-Fi y mando. DC12V:192W 24V:384W
 AMAZON ALEXA
 GOOGLE ASSISTANT
 IFTTT
 CT05 CJM05
PVR 23,10



Ref: 18533
Producto Controlador RGB y Música con Wi-Fi y mando DC12/24V 100W
 CT03 CJM05
PVR 21,12

3. Sensores para muebles



Ref: 189026
Producto Sensor interruptor regulable DC12/24V 4A
 CT06
PVR 10,34



Ref: 1820161
Producto Sensor de movimiento DC12V 2A Max.24W
 (2Mts.10-35 Segundos)
 EMPOTRABLE
 CT06
PVR 10,34



Ref: 1890191
Producto Sensor de superficie para puerta DC12-24V
 Sensor de superficie puerta especial para tiras y perfiles fabricado
 en blanco y metal.
 DC12V/24V Carga máxima: 30W
 CT06
PVR 12,61


Ref: 1850262

Producto

Sensor de superficie para puerta DC5V/12V/24V
Sensor de superficie puerta especial para tiras y perfiles, fabricado en blanco y metal.

Voltaje	Carga Estimada	Distancia Sensible
5V	5V 20W	3-8cm
12V	12V 60W	3-8cm
24V	24V 60W	3-8cm

CT06

PVR

13,88


Ref: 1850272

Producto

Sensor empotrable de puerta
Sensor empotrable de puerta especial para armarios, fabricado en blanco y metal.

Voltaje	Carga Estimada	Distancia Sensible
5V	5V 20W	3-8cm
12V	12V 60W	3-8cm
24V	24V 60W	3-8cm

Diámetro total: 12 mm.
Diámetro de instalación: 10 mm.
Longitud del cable: 2.500 mm.
CT06

PVR

13,88


Ref: 1850273

Producto

Sensor de armario para puerta doble DC12/24V 5A

Dimensiones:
Dimensión exterior: 12mm
Agujero instalación(corte):10mm
Longitud del encastrado: 15mm
Longitud de los cables:
desde el punto de unión. sensor 1m(2 sensor) . entrada 1.5m.
salida 0.15m
CT06

PVR

15,40


Ref: 1850261

Producto

Sensor de superficie pasamanos DC5/12/24V
Sensor de superficie pasa manos especial para tiras y perfiles, fabricado en blanco y metal.

Voltaje	Carga Estimada	Distancia Sensible
5V	5V 20W	3-8cm
12V	12V 60W	3-8cm
24V	24V 60W	3-8cm

CT06

PVR

13,88



Ref:	1850271												
Producto	Sensor empotrable pasamanos 5V /12V/ 24V Sensor empotrable pasa manos, en blanco y metal, especial para armarios												
	<table border="0"> <tr> <td>Voltaje</td> <td>Carga Estimada</td> <td>Distancia Sensible</td> </tr> <tr> <td>5V</td> <td>5V 20W</td> <td>3-8cm</td> </tr> <tr> <td>12V</td> <td>12V 60W</td> <td>3-8cm</td> </tr> <tr> <td>24V</td> <td>24V 60W</td> <td>3-8cm</td> </tr> </table>	Voltaje	Carga Estimada	Distancia Sensible	5V	5V 20W	3-8cm	12V	12V 60W	3-8cm	24V	24V 60W	3-8cm
Voltaje	Carga Estimada	Distancia Sensible											
5V	5V 20W	3-8cm											
12V	12V 60W	3-8cm											
24V	24V 60W	3-8cm											
	Diámetro total: 12 mm. Diámetro de instalación: 10 mm. Longitud del cable: 2.500 mm. CT06												
PVR	13,88												

4. Sensores invisibles



Ref:	186274
Producto	Interruptor táctil regulable invisible para espejo DC12V:36W, 24V:72W medidas:49*34*15mm.Piloto rojo azul cristal, pvc, plástico, azulejo, cerámica (12-24V 36-72W) CT08 DX
PVR	15,37



Ref:	186234
Producto	Interruptor táctil invisible de espejo regulable Interruptor táctil invisible para espejo. Intensidad de la luz regulable. Entrada: 220 V Salida: 12V 12W CT08 DX
PVR	23,91



Ref:	18627
Producto	Interruptor táctil invisible de espejo 220V 500W led 200w. on/off medidas:75x43x21mm 50*35*16mm Válido en las siguientes superficies: cristal, PVC, plástico, azulejo, cerámica CT08 DX
PVR	21,33



Ref:	186244
Producto	Interruptor táctil invisible para muebles regulable DC12V:36W, 24V:72W Medidas 5cm largo*3.3cm ancho*1.4cm alto CT08 DX
PVR	13,67



Ref:	18624
Producto	Interruptor táctil invisible para mueble 220V 500W normal 200W LED on/off CT08 DX
PVR	18,79

5. Módulos



Ref:	1828101
Producto	Sensor interruptor de luz DC5-24V 4A Máx.96W On/Off Según luz solar Medidas: 32 x 10 mm. Sensor que se coloca dentro del perfil led y se enciende y apaga según la luz solar. Detecta la cantidad de luz que hay en cada momento y se enciende solo cuando es inferior a 8lux (CT07)
PVR	1,98



Ref:	1849401
Producto	Sensor de movimiento / Interruptor mediante presencia DC5-24V 4A Máx.96W Medidas: 39 x 10 mm. Sensor para colocar en el interior del perfil, se enciende y se apaga cuando detecta la presencia de personas. Este detector de movimiento es muy útil para iluminar zonas de paso sin necesidad de interruptores, mejorando la eficiencia de viviendas, comercios, etc. Tiene un tiempo de apagado de 40 segs. CT07
PVR	6,38



Ref:	1840101
Producto	Sensor modular interruptor de puerta DC5-24V 4A Máx.96W Medidas: 45 x 10 mm. Se adapta a perfiles de superficie y se coloca en el interior del perfil. Este tipo de sensor se enciende y apaga al abrir o cerrar una puerta. Resulta muy útil en lugares donde se necesita luz sólo con abrir la puerta, como garajes, almacenes, etc. CT07
PVR	5,67



Ref:	1840102
Producto	Sensor interruptor pasamanos DC5-24V 4A Máx:96W 0-10 cm. / Medidas: 38 X 10 MM. Sensor que se coloca dentro del perfil led. Se enciende y apaga cuando se pasa la mano por donde se encuentra el sensor sin necesidad de tocarlo. CT07
PVR	5,67



Ref: 1830115

Producto

Sensor interruptor táctil de toque DC5-24V 2A Máx:48W
Medidas: 38 x 10 mm.

Se enciende y se apaga cuando se toca sobre el difusor donde está colocado el sensor. Se coloca en el interior del perfil, con un difusor que debe ser menor de 2mm de espesor.

CT07

PVR

5,12

6. De 3 zonas con mando



Ref: 188410

Producto

Mando para controlador Monocolor 2.4G (no incluye controlador) interruptor y regulador (hasta 3 zonas) DC12V:144W, 24V:288W

CT01
CJM02

PVR

10,78



Ref: 188411

Producto

Controlador Monocolor 2.4G (no incluye mando) interruptor y regulador (hasta 3 zonas) DC12V:144W, 24V:288W

CT01 CJM02

PVR

11,00



Ref: 188420

Producto

Mando para controlador 2.4G (no incluye controlador) regulador temperatura de color (hasta 3 zonas) DC12V:144W, 24V:288W

CT02 CJM02

PVR

11,00



Ref: 188421

Producto

Controlador 2.4G blanco cálido + blanco frío (hasta 3 zonas) DC12V:144W, 24V:288W

Interruptor y regulador de temperatura de color. (no incluye mando)

CT02 CJM02

PVR

11,22



Ref:	188430
Producto	Mando para controlador 2.4G (controlador no incluido) RGB (hasta 3 zonas) DC12V:144W, 24V:288W CT03 CJM02
PVR	11,22



Ref:	188431
Producto	Controlador 2.4G (mando no incluido) RGB (hasta 3 zonas) DC12V:144W, 24V:288W CT03 CJM02
PVR	11,44



Ref:	188440
Producto	Mando para controlador 2.4G (no incluye controlador) RGBW (hasta 3 zonas) DC12V:192W, 24V:384W CT04 CJM02
PVR	11,44



Ref:	188441
Producto	Controlador 2.4G RGBW (hasta 3 zonas) DC12V:192W, 24V:384W (no incluye mando) CT04 CJM02
PVR	11,66

7. De 8 zonas con mando



Ref:	18580
Producto	Mando para controlador 2.4G RGBWW (8 zonas máx.) DC12V:240W, DC24V:480W (no incluye controlador) RGB+CW+WW(RGB+ CCT) CT05 CJM02
PVR	16,28



Ref:	18581
Producto	Controlador 2.4G RGBWW (8 zonas máx.) DC12V: 240W, 24V:480W (no incluye mando) RGB+CW+WW(RGB+ CCT) CT05 CJM02
PVR	12,32

8. Empotrables de 1 zona



Ref:	1886010
Producto	Controlador táctil monocolor de 2 programas DC12V:144W, DC24V:288W - Posibilidad de guardar dos programas con diferente brillo. -medidas:86*86*36mm CT01 CJM03
PVR	21,78



Ref:	1886020
Producto	Controlador empotrable bicolor regulador de temperatura de color (blanco frío a cálido) DC12V:96W, DC24V:192W - Regulador de temperatura de color - de 2 programas -medidas:86*86*36mm CT02 CJM03
PVR	22,00



Ref:	1886030
Producto	Controlador táctil RGB DC12V:192W, 24V:484W CT03 CJM03
PVR	22,66



Ref:	1886040
Producto	Controlador táctil RGBW DC12V:192W, 24V:484W medidas:86*86*36mm CT04 CJM03
PVR	23,76


9. Empotrables de 4 zonas



Ref: 188610
Producto Mando para controlador 2.4G interruptor y regulador (4 zonas máx.) DC12V:144W, 24V:288W (no incluido controlador) CT01 CJM01
PVR 20,02



Ref: 188611
Producto Controlador 2.4G interruptor y regulador (4 zonas máx.) DC12V:144W, 24V:288W (no incluido mando) CT01 CJM01
PVR 11,00



Ref: 188620
Producto Mando para controlador 2.4G regulador temperatura de color (4 zonas máx.) DC12V:192W, 24V:384W (no incluido controlador) CT02 CJM01
PVR 20,46



Ref: 188621
Producto Controlador 2.4G interruptor y regulador temperatura de color (4 zonas máx.) DC12V:192W, 24V:384W (no incluido mando) CT02 CJM01
PVR 11,22



Ref: 188630
Producto Mando para controlador 2.4G RGB (4 zonas máx.) DC12V:144W, 24V:288W (no incluido controlador) CT03 CJM01
PVR 20,90



Ref: 188631
Producto Controlador 2.4G RGB (4 zonas máx.) DC12V:144W, 24V:288W (mando no incluido) CT03 CJM01
PVR 11,88



Ref:	188640
Producto	Mando para controlador 2.4G RGBW (4 zonas máx.) DC12V:192W, 24V:384W (no incluido controlador) CT04 CJM01
PVR	21,34



Ref:	188641
Producto	Controlador 2.4G RGBW (4 zonas máx.) D12V:192W, 24V:384W (mando no incluido) CT04 CJM01
PVR	12,10

10. Aplique



Ref:	188600
Producto	Aplique caja empotrable para controlador regulador táctil Aplique empotrable para controlador regulador táctil. Fabricado en plástico con acabado blanco marfil. Medidas: L87*W87*H33 mm Para reguladores / controladores de la misma familia Ref: 1886010 / 1886020 / 1886030 / 1886040 / CJM03
PVR	1,35

11. Mini RGB



Ref:	1881281
Producto	Controlador mini RGB con mando DC12V:72W, 24V:144W CT03 CJM03
PVR	7,70



Ref:	188129
Producto	Amplificador mini RGB DC12V:72W, 24V:144W CT03 CJM04
PVR	3,66

12. RGBWW


Ref:	188450
Producto	Mando y controlador 2.4G RGBWW DC12V:192W, 24V:384W Medida:110*90*24.7mm Embalaje:140.4*97.4*50.7mm Peso neto :86g Peso bruto:106g CT05
PVR	Controlador LED 070422 CJM02 22,00

13. Amplificadores


Ref:	183602
Producto	Amplificador monocolor DC12V:360W, 24V:720W Medidas de producto: 6,4 x 4,8 x 1,9 cm. Medidas de la caja: 9 x 7,2 x 4,8 cm. CJM04 CT01
PVR	12,76



Ref:	183604
Producto	Amplificador RGB DC12V:360W, 24V:720W Medidas: 11,2 x 7,6 x 2,4 cm. Medidas de la caja: 14,2 x 9,7 x 5,1 cm. CJM04 CT03
PVR	13,86



Ref:	1812245
Producto	Amplificador RGBW DC12-24V 6A, 12V:288W, 24V:576W 81*64*24mm 115*70*35mm 385*375*250mm/100unidades CT04 CJM04
PVR	10,78



Ref:	1812247
Producto	Amplificador de potencia de alta velocidad RGBW DC12-24V 8A x 4CH. 12V:384W, 24V:768W Salida total de corriente: Máximo 4 canales de 8 A Voltaje de entrada/salida: DC5-24 V 12V: No alcanzar 384 W 24V: No alcanzar 768 W Medidas del producto: 147 x 70 x 25 mm. Medidas de la caja: 152 x 75 x 30 mm.
PVR	310G CT04 CJM04 24,20



Ref:	1812246
Producto	Amplificador RGBWW 12V:180W, 24V:360W Medida:81*64*24mm Embalaje:115*70*35mm Carton:385*375*250mm Caja: 100 uds. CT05 CJM04
PVR	16,50

Nota:

Precio P.V.R. No incluye I.V.A. o transporte. Oferta válida hasta el 31/01/2022.
Reservado el derecho a modificar el tono de color de nuestros productos.
Reservado el derecho a modificar precios sin previo aviso
