



ILUDEC

2022  
ENERO

TARIFA  
DE PRECIOS  
DE FUENTES DE  
ALIMENTACIÓN

## 1- INTERIOR

### 1.1- DC5V INTERIOR

FCL00



<b>Ref:</b>	295200
<b>Producto</b>	Fuente de alimentación DC5V 200W 40A IP20 A-200AF-5 AC Input: 186-264VAC Medida: 190*92*30mm 30PCS/CTN 34x23x29.5cm 12.7kg PCL FCL00
<b>PVR</b>	21,39



<b>Ref:</b>	295300
<b>Producto</b>	Fuente de alimentación DC5V 300W 60A IP20 A-300FAY-5 AC Input: 186-264VAC Medida: 212*82*31mm 30PCS/CTN 39.5x23.5x29cm 18kg PCL FCL00
<b>PVR</b>	38,97

### 1.2- DC12V INTERIOR

FCL01



<b>Ref:</b>	1712357
<b>Producto</b>	Fuente de alimentación para tiras LED 35W DC12V 2,91A IP20 A- 35FAL-12 AC Input: 100-240VAC Medida: 99*82*30mm 60PCS/CTN 39x35.2x22.8cm 15kg FCL01
<b>PVR</b>	18,72



<b>Ref:</b>	1712757
<b>Producto</b>	Fuente de alimentación para tiras LED 75W DC12V 6,25A IP20 Fuente de alimentación led 75W 12v DC 6,25A A- 75FAM-12 AC Input: 100-240VAC Medida: 99*97*30mm 60PCS/CTN 39x35.2x22.8cm 16.5kg FCL01
<b>PVR</b>	22,77



**Ref:** 17121007  
**Producto** Fuente de alimentación para tiras LED 100W DC12V 8,33A IP20  
 A- 100FAN-12  
 AC Input: 100-240VAC  
 Medida: 129\*97\*30mm  
 40PCS/CTN  
 39x29.8x22.8cm 13,7kg  
 FCL01  
**PVR** 24,79



**Ref:** 17121507  
**Producto** Fuente de alimentación para tiras LED 150W DC12V 12A IP20  
 A- 150FAO-12  
 AC Input: 90-132VAC / 180-264VAC  
 Medida: 159\*97\*30mm  
 40PCS/CTN  
 39x35.2x22.8cm 18kg  
 FCL01  
**PVR** 30,36



**Ref:** 17122007  
**Producto** Fuente de alimentación para tiras LED 200W DC12V 16,66A IP20  
 Fuente de alimentación 200W DC12V para tiras led  
 A- 200FAK-12  
 AC Input: 90-132VAC / 180-264VAC  
 Medida: 215\*115\*30mm  
 20PCS/CTN  
 39.5x24x27,5cm 14,3kg  
 FCL01  
**PVR** 40,99



**Ref:** 17123507  
**Producto** Fuente de alimentación para tiras LED 350W DC12V 29,16A IP20  
 A- 350FAK-12  
 AC Input: 90-132VAC / 180-264VAC  
 Medida: 215\*115\*30mm  
 20PCS/CTN  
 39.5x24x27,5cm 16.1kg  
 FCL01  
**PVR** 50,60

### 1.2.1- DC12V INTERIOR FINO

FCL02



**Ref:** 17122472  
**Producto** Fuente de alimentación para tiras LED extrafina 24W DC12V 2A  
 IP20  
 CV-24EA-12  
 AC Input: 176-265VAC  
 Medida: 274\*18\*15mm Kg  
 180PCS/CTN  
 FCL02  
**PVR** 13,06



**Ref:** 17123672  
**Producto** Fuente de alimentación para tiras LED extrafina 36W DC12V 3A IP20  
 CV-36EB-12  
 AC Input: 176-265VAC  
 Medida: 292\*18\*15mm Kg  
 208PCS/CTN  
 FCL02  
**PVR** 14,76



**Ref:** 17127272  
**Producto** Fuente de alimentación para tiras LED extrafina 72W DC12V 6A IP20  
 Fuente de alimentación led extrafina CV-72ED-12  
 AC Input: 176-265VAC  
 Medida: 422\*18\*15mm 23Kg  
 143PCS/CTN  
 FCL02  
**PVR** 21,57



**Ref:** 171210073  
**Producto** Fuente de alimentación para tiras LED alargada 100W DC12V 8,33A IP20  
 A-100CA-12  
 AC Input: 176-264VAC  
 Medida: 225\*53\*18mm  
 caja: 56PCS/CTN 435\*250\*225mm 15Kg  
 FCL02  
**PVR** 27,80



**Ref:** 171215073  
**Producto** Fuente de alimentación para tiras LED alargada 150W DC12V 12,5A IP20  
 Fuente de alimentación led DC12v 12,5A IP20  
 A-150CF-12  
 AC Input: 176-264VAC  
 Medida: 278\*53\*21mm  
 caja: 42PCS/CTN 390\*298\*228mm 18,9Kg  
 FCL02  
**PVR** 34,04



**Ref:** 171220073  
**Producto** Fuente de alimentación para tiras LED alargada 200W DC12V 16,6A IP20  
 A-200CF-12  
 AC Input: 176-264VAC  
 Medida: 278\*53\*21mm  
 caja: 42PCS/CTN 390\*298\*228mm 18,9Kg  
 FCL02  
**PVR** 36,89

### 1.3- DC24V INTERIOR

FCL01



**Ref:** 17243574  
**Producto** Fuente de alimentación para tiras LED 35W DC24V IP20  
 AC Input: 100-240V AC  
 Medidas: 99 x 82 x 30 mm.  
 Intensidad: 1,5 A

Información de la caja de fábrica: Incluye 60 fuentes. Medidas: 39 x 35,2 x 22,8 cm. Peso: 15 kg

FCL0212  
 A-35FGB-24

**PVR** 17,72



**Ref:** 1724757  
**Producto** Fuente de alimentación para tiras LED 75W DC24V 3,125A IP20  
 A- 75FAM-24  
 AC Input: 100-240VAC  
 Medida: 99\*97\*30mm  
 60PCS/CTN  
 39x35.2x22.8cm 16.5kg  
 FCL01

**PVR** 21,75



**Ref:** 17241007  
**Producto** Fuente de alimentación para tiras LED 100W DC24V 4,17A IP20  
 A- 100FAN-24  
 AC Input: 100-240VAC  
 Medida: 129\*97\*30mm  
 40PCS/CTN  
 39x29.8x22.8cm 13,7kg  
 FCL01

**PVR** 22,77



**Ref:** 17241507  
**Producto** Fuente de alimentación para tiras LED 150W DC24V 6,25A IP20  
 A- 150FAO-24  
 AC Input: 90-132VAC / 180-264VAC  
 Medida: 159\*97\*30mm  
 40PCS/CTN  
 39x35.2x22.8cm 18kg  
 FCL01

**PVR** 28,35



**Ref:** 17242007  
**Producto** Fuente de alimentación para tiras LED 200W DC24V 8,33A IP20  
 A- 200FAK-24  
 AC Input: 90-132VAC / 180-264VAC  
 Medida: 215\*115\*30mm  
 20PCS/CTN  
 39.5x24x27,5cm 14,3kg  
 FCL01

**PVR** 38,46



**Ref:** 172435074  
**Producto** Fuente de alimentación para tiras LED 350W DC24V IP20  
 AC Input: 100-120V AC / 200-240V AC  
 Medidas: 215 x 115 x 30mm.  
 Intensidad: 14,6 A

Información de la caja de fábrica: Incluye 20 fuentes. Medidas: 39,4 x 24 x 27 cm. Peso: 16 kg.

FCL0212  
 A-350FGF-24

**PVR** 48,58

### 1.3.1- DC24V INTERIOR FINO

FCL02



**Ref:** 17242472  
**Producto** Fuente de alimentación para tiras LED extrafina 24W DC24V 1A IP20  
 CV-24EA-24  
 AC Input: 176-265VAC  
 Medida: 274\*18\*15mm Kg  
 180PCS/CTN  
 FCL02

**PVR** 13,06



**Ref:** 17243672  
**Producto** Fuente de alimentación para tiras LED extrafina 36W DC24V 1,5A IP20  
 CV-36EB-24  
 AC Input: 176-265VAC  
 Medida: 292\*18\*15mm Kg  
 208PCS/CTN  
 FCL02

**PVR** 14,76



**Ref:** 17247272  
**Producto** Fuente de alimentación para tiras LED extrafina DC24V 72W 3A IP20  
 CV-72ED-24  
 AC Input: 176-265VAC  
 Medida: 422\*18\*15mm 23Kg  
 143PCS/CTN  
 FCL02

**PVR** 21,57



**Ref:** 172410073  
**Producto** Fuente de alimentación para tiras LED alargada 100W DC24V 4,16A IP20  
 A-100CA-24  
 AC Input: 176-264VAC  
 Medida: 225\*53\*18mm  
 caja: 56PCS/CTN 435\*250\*225mm 15Kg  
 FCL02

**PVR** 27,80



<b>Ref:</b>	172415073
<b>Producto</b>	Fuente de alimentación para tiras LED alargada 150W DC24V 6,25A IP20 A-150CF-24 AC Input: 176-264VAC Medida: 278*53*21mm caja: 42PCS/CTN 390*298*228mm 18,9Kg FCL02
<b>PVR</b>	34,05



<b>Ref:</b>	172420073
<b>Producto</b>	Fuente de alimentación para tiras LED alargada 200W DC24V 8,33A IP20 A-200CF-24 AC Input: 176-264VAC Medida: 278*53*21mm caja: 42PCS/CTN 390*298*228mm 18,9Kg FCL02
<b>PVR</b>	36,89

### 2- EXTERIOR IP67

#### 2.1- DC12V EXTERIOR IP67

FCL03



<b>Ref:</b>	17123570
<b>Producto</b>	Fuente de alimentación para tiras LED 35W DC12V 2,92A IP67 Fuente de Alimentación led 35W 12V 2,92A IP67 DPV-35-12 AC Input: 90-240VAC Medida: 149*32*29mm 80PCS/CTN 34.5x25.5x27cm 20.65kg FCL03.N
<b>PVR</b>	16,70



<b>Ref:</b>	17126071
<b>Producto</b>	Fuente de alimentación para tiras LED 60W DC12V 5A IP67 Fuente alimentación 60W para tira led DC12V 5A IP67 exterior CV-60WS-12 AC Input: 90-264VAC Medida: 162*42*34mm 62PCS/CTN 43.5x25x22.5cm 20.5kg FCL03
<b>PVR</b>	22,28



<b>Ref:</b>	171210071
<b>Producto</b>	Fuente de alimentación para tiras LED 100W DC12V 8,33A IP67 CV-100WT-12 AC Input: 90-240VAC Medida: 190*52*37mm 30PCS/CTN 34x23x29.5cm 18kg FCL03
<b>PVR</b>	37,95



**Ref:** 171220071  
**Producto** Fuente de alimentación para tiras LED 200W DC12 16,6A IP67  
 CYV-200-12  
 AC Input: 176-264VAC  
 Medida: 174\*56\*36mm  
 30PCS/CTN  
 435\*250\*225cm 17.8 kg  
 FCL03  
**PVR** 35,42



**Ref:** 171230071  
**Producto** Fuente de alimentación para tiras LED 300W DC12V 25A IP67  
 CYV-300-12  
 AC Input: 176-264VAC  
 Medida: 219\*74\*46mm  
 16PCS/CTN  
 350\*255\*240cm 20.7 kg  
**PVR** 62,24



**Ref:** 171240071  
**Producto** Fuente de alimentación para tiras LED 400W DC12V 33,3A IP67  
 CYV-400-12  
 AC Input: 176-264VAC  
 Medida: 238\*74\*46mm  
 14PCS/CTN  
 360\*290\*200cm 18.6kg  
 FCL03  
**PVR** 74,90

### 2.2- DC24V EXTERIOR IP67

FCL03



**Ref:** 17243571  
**Producto** Fuente de alimentación para tiras LED 35W DC24V 1,5A IP67  
 CV-35WR-24  
 AC Input: 90-240VAC  
 Medida: 148\*32\*29mm  
 80PCS/CTN  
 34.5x25.5x27cm 20.65kg  
 FCL03  
**PVR** 16,20



**Ref:** 17246071  
**Producto** Fuente de alimentación para tiras LED 60W DC24V 2,5A IP67  
 Fuente de alimentación led 60w DC24v IP67 exterior  
 CV-60WS-24  
 AC Input: 90-264VAC  
 Medida: 162\*42\*34mm  
 62PCS/CTN  
 43.5x25x22.5cm 20.5kg  
 FCL03  
**PVR** 22,28





<b>Ref:</b>	172410071
<b>Producto</b>	Fuente de alimentación para tiras LED 100W DC24V 4,2A IP67 CYV-100WT-24 AC Input: 90-240VAC Medida: 190*52*37mm 30PCS/CTN 34x23x29.5cm 18kg FCL03
<b>PVR</b>	37,95



<b>Ref:</b>	172420071
<b>Producto</b>	Fuente de alimentación para tiras LED 200W DC24V 8,3A IP67 Fuente de alimentación led 200w 24v 8.3A IP67 CYV-200-24 AC Input: 176-264VAC Medida: 174*56*36mm 30PCS/CTN 435*250*225cm 17.8 kg FCL03
<b>PVR</b>	35,42



<b>Ref:</b>	172430071
<b>Producto</b>	Fuente de alimentación para tiras LED 300W DC24V 12,5A IP67 CYV-300-24 AC Input: 176-264VAC Medida: 219*74*46mm 16PCS/CTN 350*255*240cm 20.7 kg FCL03
<b>PVR</b>	62,24



<b>Ref:</b>	172440071
<b>Producto</b>	Fuente de alimentación para tiras LED 400W DC24V 16,6A IP67 Fuente de alimentación 400w DC24v para tira led IP67 exterior CYV-400-24 AC Input: 176-264VAC Medida: 238*74*46mm 14PCS/CTN 360*290*200cm 18.6kg FCL03
<b>PVR</b>	74,90

### Nota:

Precio P.V.R. No incluye I.V.A. o transporte. Oferta válida hasta el 31/01/2022.  
Reservado el derecho a modificar el tono de color de nuestros productos.  
Reservado el derecho a modificar precios sin previo aviso